

1. Brenntag Nederland BV Algemene Verpakkingsvoorwaarden

1.1. Tarieven Brenntag Nederland BV voor retouremballage in Euro

Emballage	Inhoud	Statiegeld	Recycling	Retour vracht	Huur	Huurvrije periode in weken
Can	20 L	6,81	1,25	0,68		
Leendrum	200 L	68,07	9,00	2,72	0,45 / week	8
Gecoate Drum	200 L	68,07	9,00	2,72	0,45 / week	
Dubbelwandige box (Varibox FC)	800L 1000 L	1250,00	63,00	11,34	1,70 / dag	
Enkelwandige box	1000 L	350,00	45,38	11,34	0,68 / dag	
I.B.C. RVS	1000 L	2500,00	90,76	13,61	3,40 / dag	
Leenkunststofpallet		100,00	2,27	1,59		
Leenpallet hout		30,00	2,27	1,59	-	
Drumguard		25,00			-	

***Alle prijzen zijn in euro`s.**

De waarborgen en de herconditioneringskosten zullen in rekening gebracht worden op het ogenblik dat de verpakte en geleverde producten gefactureerd worden. De waarborgen op de verpakkingen zijn niet onderworpen aan B.T.W., maar de herconditioneringskosten zijn onderworpen aan het hiervoor geldende B.T.W.-tarief.


1.2. Tijdelijk geblokkeerde verpakkingen bij klanten

De gewaarborgde verpakkingen blijven eigendom van Brenntag. Zij dienen, franco, zuiver en in goede staat te worden terugbezorgd.

Zij moeten ook gesloten en volledig ledig zijn en mogen geen restant of vreemde producten bevatten.

Brenntag heeft het recht de terugname te weigeren en de gewaarborgde verpakking niet te crediteren; indien zij niet binnen een redelijke termijn teruggestuurd wordt of niet voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

Let op: IBC dienen uiterlijk na twee en half jaar en vijf jaar beproefd en geïnspecteerd worden volgen ADR 6.5.4.4 of 6.5.4.5



IBC productiedatum

IBC inspectie + beproeving

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

1.3. Retourname van verpakkingen

De ledige verpakkingen moeten zich gegroepeerd op de losplaats bevinden en met behulp van de klant geladen worden. In alle andere gevallen zijn de kosten ten laste van de klant.

Om te voldoen aan de wetgeving betreffende ladingzekerheid voor wegtransport moeten de verpakkingen (bv. cans, vaten, ...), die op een pallet geplaatst worden op dergelijke wijze ingepakt worden, zodat ze tijdens het transport niet kunnen bewegen (dit kan met een folie, spanbanden en drumguard).

Indien de verpakkingen ADR-goederen bevat hebben, is het vereist, dat deze voorzien blijven van de originele etiketten, dat ze gesloten zijn en dat ze volledig leeg zijn. Deze etiketten met de productgegevens, alsook de ADR-etiketten moeten zichtbaar blijven van buitenaf.

1.4. Onderhoudskosten van de teruggenomen verpakkingen

1.4.1. Vuile, beschadigde cans: worden afgekeurd en niet gecrediteerd.

1.4.2. Cans met restanten of vreemde producten: worden niet teruggenomen en niet gecrediteerd.

1.4.3. Cans met veel labels welke niet is aangebracht door Brenntag: worden niet teruggenomen en niet gecrediteerd.

1.4.4. Vuile, verroeste, beschadigde vaten: worden afgekeurd en niet gecrediteerd. Vaten met restanten of vreemde producten: worden niet teruggenomen en niet gecrediteerd.

1.4.5. IBC's: Beschadigingen van kranen, dichtingen, deksels, metalen frames, polyethyleen houders, enz.: alle herstellingen zijn ten laste van de klant.

1.4.6. Verzegelde IBC's: bij verbreken van de verzegeling wordt een reinigingskost van €92,50 aangerekend.

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

1. IBC's

Dubbelwandige IBC Varibox FC 1000		Sap code: xxxxx118			
Beschrijving	Dubbelwandige IBC (Varibox FC)				
Materiaal	Polyethyleen recyclable				
Bruto inhoud	1025 L			Netto inhoud	1010 L
B/D/H	1.00m/ 1.20m/ 1.325 m				
Leeggewicht	± 122 kg				
Binnenbox	1010 L				
Buitenbox	1025 L				
Dekselopening	150 mm				
Connection	Quick connector CDS1				
Diptube	Geïntegreerde diptube				
Niveau signaal	Laag niveau signalering in diptube				
Dichting kraan en deksel	EPDM pakking/ Viton optioneel				
Dichtheid product Max 1,9					
UN-keur	UN 31HH1/Y/**-/-/NL/TCPI-PROMENS3-140531/3750/2028				
Stapelbaar	Max 2				
Toepassing	Zuren en basen				
Manipulatie					
✓	Aan 4 zijden met hefwerktuig op te nemen				
✓	Heftruckgeleiding aan 2 zijden				
Opmerking: Bij verzegeld deksel					
✓	Deksel niet openmaken - beluchting is voorzien				
✓	IBC laten leeglopen door graviteit				
✓	Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m ³ /uur				
					
EPDM		VITON			
					
Natriumhypochloriet		Aansluiting leegmelder			

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Dubbelwandige IBC Varibox FC 800

Sap code: xxxxx114

Beschrijving	Dubbelwandige IBC (Varibox FC)
Materiaal	Polyethyleen recycleable
Bruto inhoud	850 L
Netto inhoud	840 L
B/D/H	1.00m/ 1.20m/ 1.160 m
Leeggewicht	± 111 kg
Binnenbox	840 L
Buitenbox	850 L
Dekselopening	150 mm
Connection	Quick connector 2" female
Diptube	Geïntegreerde diptube
Niveau signaal	Laag niveau signalering in diptube
Dichting kraan en deksel	EPDM pakking/ Viton optioneel
Dichtheid product	Max 1,9
UN-keur	UN 31HH1/Y/**-/NL/TCPI-PROMENS3-140531/3750/2028
Stapelbaar	Max 2
Toepassing	Zuren en basen
Manipulatie	
✓	Aan 4 zijden met hefwerktuig op te nemen
✓	Heftruckgeleiding aan 2 zijden



Opmerking: Bij verzegeld deksel

- ✓ Deksel niet openmaken - beluchting is voorzien
- ✓ IBC laten leeglopen door graviteit
- ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur



EPDM



VITON



Aansluiting leegmelder

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Shutz Spec 1

Sap code: xxxxx087


Beschrijving	Shutz Spec 1
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Kunststofpallet
Bruto inhoud	1.060 L
Netto inhoud	1.000 L
B/D/H	1.00 m/ 1.20 m/ 1.16m
Leeggewicht	57,5 kg
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)
Buitenbox	Metalen frame op kunststof pallet Plastic-skidpallet
Dekselopening	DN 150/6"
Beluchting	G2"Breather-plug NBR
Kraan	geïntegreerd 2" vlinderkraan DN 50
Dichting kraan	PP/ PE foamed
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III
Toepassing	Zuren en basen (Uitgezonderd spec 3 t/m spec 8) Solventen met vlampunt $\geq 60^{\circ}\text{C}$



Alle IBC-en zijn met beluchting en verzegeling
Steeds zelfde product per box

Opmerking: Bij verzegeld deksel

- ✓ Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen
- ✓ IBC laten leeglopen door graviteit
- ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur



Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Shutz Spec 1 + FSSC
Sap code: xxxxx122

Beschrijving	Shutz Spec 1 + FSSC
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Kunststofpallet
Bruto inhoud	1.060 L
Netto inhoud	1.000 L
B/D/H	1.00 m/ 1.20 m/ 1.16 m
Leeggewicht	58,1 kg
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)
Buitenbox	Metalen frame op kunststoffen pallet Plastic-skidpallet
Dekselopening	DN 150/6"
Beluchting	G2"Breather-plug NBR
Kraan	geïntegreerd 2" vlinderkraan DN 50
Dichting kraan	PP/ PE foamed
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III
Toepassing	Food/ Feed/ Pharma Grondstoffen & Additieven



Alle IBC-en zijn met beluchting en verzegeling
Steeds zelfde product per box

Opmerking: Bij verzegeld deksel

- ✓Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen
- ✓IBC laten leeglopen door graviteit
- ✓Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
 3316 BM Dordrecht
 Postbus 79
 3300 AB Dordrecht
 Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
 Fax +31 78 654 49 19
 info@brenntag.nl
 www.brenntag.com

BTW nr.
 NL001375945B01
 KvK no: 30112931

Shutz Spec 2 EX
Sap code: xxxxx100

Beschrijving	Shutz Spec 2 EX
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Metalen pallet
Bruto inhoud	1.060 L
Netto inhoud	1.000 L
B/D/H	1.00 m/ 1.20 m/ 1.16 m
Leeggewicht	54 kg
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)
Buitenbox	Metalen frame op stalen pallet
Dekselopening	150 mm
Beluchting	G2" Breather-plug NBR
Kraan	2" vlinderkraan DN50
Dichting kraan	teflon PP/ PE,foamed
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III
Toepassing	Solventen: ✓ Kookpunt ≥ 35 °C ✓ Met vlampunt ≤ 60 °C ✓ Geleidbaarheid ≥ 1.000 pS/m ³ ✓ Explosiegroep IIA - IIB ✓ Gecertificeerd voor EX zones 1 en 2



Alle IBC-en zijn met beluchting en verzegeling
Steeds zelfde product per box

Opmerking: Bij verzegeld deksel

- ✓ Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen
- ✓ IBC laten leeglopen door graviteit
- ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
 3316 BM Dordrecht
 Postbus 79
 3300 AB Dordrecht
 Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
 Fax +31 78 654 49 19
 info@brenntag.nl
 www.brenntag.com

BTW nr.
 NL001375945B01
 KvK no: 30112931

Shutz Spec 2 EX +FSSC
Sap code: xxxxx130

Beschrijving	Shutz Spec 2 EX + FSSC
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Metalen pallet
Bruto inhoud	1.060 L
Netto inhoud	1.000 L
B/D/H	1.00 m/ 1.20 m/ 1.16 m
Leeggewicht	54 kg
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)
Buitenbox	Metalen frame op stalen pallet
Dekselopening	150 mm
Beluchting	G2" Breather-plug NBR
Kraan	2" vlinderkraan DN50
Dichting kraan	teflon PP/ PE,foamed
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III
Toepassing	Food/ Feed/ Pharma Grondstoffen & Additieven Solventen: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kookpunt ≥ 35 °C ✓ Met vlampunt ≤ 60°C ✓ Geleidbaarheid ≥ 1.000 pS/m³ ✓ Explosiegroep IIA - IIB ✓ Gecertificeerd voor EX zones 1 en 2



Alle IBC-en zijn met beluchting en verzegeling
Steeds zelfde product per box

Opmerking: Bij verzegeld deksel


- ✓ Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen
- ✓ IBC laten leeglopen door graviteit
- ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
 3316 BM Dordrecht
 Postbus 79
 3300 AB Dordrecht
 Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
 Fax +31 78 654 49 19
 info@brenntag.nl
 www.brenntag.com

BTW nr.
 NL001375945B01
 KvK no: 30112931


Shutz Spec 3		Sap code: xxxxx087
Beschrijving	Shutz Spec 3	
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - kunststoffen pallet	
Bruto inhoud	1.060 L	
Netto inhoud	1.000 L	
B/D/H	1.20 m/ 1.00 m/ 1.16 m	
Leeggewicht	58,4 kg	
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)	
Buitenbox	Metalen frame op kunststof skidpallet	
Dekselopening	DN 150/6" Rood	
Beluchting	G2"CSK closed	
Kraan	geïntegreerd 2" vlinderkraan DN 50 Blauw	
Dichting kraan	PP/ PE foamed	
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III	
Toepassing	Zwavelzuur >70% Fosforzuur >75%	
<p>Alle IBC-en zijn met verzegeling Steeds zelfde product per box</p> <p>Opmerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓IBC laten leeglopen door graviteit ✓Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 		

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Shutz Spec 4		Sap code: xxxxx087
Beschrijving	Shutz spec 4	
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Kunststof pallet	
Bruto inhoud	1.060 L	
Netto inhoud	1.000 L	
B/D/H	1.00 m/ 1.20 m/ 1.16 m	
Leeggewicht	58.0 kg	
Binnenbox	Polyethyleen zwart (HDPE) met zichtstrips	
Buitenbox	Metalen frame op kunststof skidpallet	
Dekselopening	DN 150/6" Rood	
Beluchting	G2" BreatherPlus NBR Beluchting en Ontluchting	
Kraan	geïntegreerd 2" vlinderkraan DN 50 Blauw	
Dichting kraan	PP/ PE foamed	
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III	
Toepassing	Natriumhypochloriet/ Chloorbleekloog	
<p>Alle IBC-en zijn met beluchting, ontluchting en verzegeling Steeds zelfde product per box</p> <p>Opmerking: Bij verzegeld deksel</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen ✓IBC laten leeglopen door graviteit ✓Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 		

Shutz Spec 5
Sap code: xxxxx087

Beschrijving	Shutz spec 5
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Kunststof pallet
Bruto inhoud	1.060 L
Netto inhoud	1.000 L
B/D/H	1.00m/ 1.20m/ 1.16 m
Leeggewicht	58.0 kg
Binnenbox	Polyethyleen wit (HDPE)
Buitenbox	Metalen frame op kunststof skidpallet
Dekselopening	DN 150/6" Rood
Beluchting	G2" BreatherPlus NBR Beluchting en Ontluchting
Kraan	geïntegreerd 2" vlinderkraan DN 50 Blauw
Dichting kraan	PP/ PE foamed
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III
Toepassing	Waterstofperoxide



**Alle IBC-en zijn met beluchting, ontluchting en verzegeling
Steeds zelfde product per box**

Opmerking: Bij verzegeld deksel


- ✓Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen
- ✓IBC laten leeglopen door graviteit
- ✓Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931


Shutz Spec 5 +FSSC		Sap code: xxxxx124
Beschrijving	Shutz spec 5 + FSSC	
Material	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Kunststof pallet	
Bruto inhoud	1.060 L	
Netto inhoud	1.000 L	
B/D/H	1.00 m/ 1.20 m/ 1.16 m	
Leeggewicht	58.0 kg	
Binnenbox	Polyethyleen wit (HDPE)	
Buitenbox	Metalen frame op kunststof skidpallet	
Dekselopening	DN 150/6" Rood	
Beluchting	G2" BreatherPlus NBR Beluchting en Ontluchting	
Kraan	geïntegreerd 2" vlinderkraan DN 50 Blauw	
Dichting kraan	PP/ PE foamed	
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III	
Toepassing	MPG Food/ Feed/ Pharma Grondstoffen & Additieven	
<p>Alle IBC-en zijn met beluchting, ontluchting en verzegeling Steeds zelfde product per box</p> <p>Opmerking: Bij verzegeld deksel</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen ✓ IBC laten leeglopen door graviteit ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 		

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Shutz Spec 6		Sap code: xxxxx087
Beschrijving	Shutz Spec 6	
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - kunststof pallet	
Bruto inhoud	1.060 L	
Netto inhoud	1.000 L	
B/D/H	1.20 m/ 1.00 m/ 1.175 m	
Leeggewicht	66,1 kg	
Binnenbox	Polyethyleen wit (HDPE)	
Buitenbox	Metalen frame op kunststof pallet	
Dekselopening	DN 150/6" Rood	
Beluchting	G2"CSK Closed	
Kraan	geïntegreerd 2" Ball kraan DN 50 grijs	
Dichting kraan	PP/ PE foamed	
UN-keur	31HA1/Y voor verpakkingsgroepen II-III	
Toepassing	Salpeterzuur	
<p>Alle IBC-en zijn met verzegeling Steeds zelfde product per box</p> <p>Opmerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ IBC laten leeglopen door graviteit ✓ Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur 		

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
 3316 BM Dordrecht
 Postbus 79
 3300 AB Dordrecht
 Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
 Fax +31 78 654 49 19
 info@brenntag.nl
 www.brenntag.com

BTW nr.
 NL001375945B01
 KvK no: 30112931

Shutz Spec 8

Sap code: xxxxx098

Beschrijving	Shutz Spec 8
Materiaal	Metalen frame - Polyethyleen binnenbox - Kunststofpallet
Bruto inhoud	1.060 L
Netto inhoud	1.000 L
B/D/H	1.00 m/ 1.20 m/ 1.16 m
Leeggewicht	56,7 kg
Binnenbox	Polyethyleen naturel (HDPE)
Buitenbox	Metalen frame op kunststof skidpallet
Dekselopening	DN 150/6"
Beluchting	G2"Breather-plug NBR
Kraan	geïntegreerd 2" vlinderkraan DN 50 Dip Tube CDS1, S56x4
Dichting kraan	PP/ PE foamed
UN-keur	ADR vrij
Toepassing	Adblue



Alle IBC-en zijn met beluchting en verzegeling
Steeds zelfde product per box

Opmerking: Bij verzegeld deksel



- ✓Deksel niet openmaken + rode capsule niet verwijderen
- ✓IBC laten leeglopen door graviteit
- ✓Of IBC uitpompen met max. debiet 6 m³/uur

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

IBC Schaefer Type 100 BTA		Sap code: xxxxx093	
Beschrijving	Type 100 BTA		
Materiaal	Roestvrijstaal		
Bruto inhoud	1.000 L	Netto inhoud	L
B/D/H	1,215 m/ 1,015 m/ 1,560 m		
Leeggewicht	± 238 kg		
Dikte wanden en beide bodems 2 mm			
1. Bovenste bodem			
✓	Dekselopening: 400 mm (Dichting Teflon, 6 spanschroeven, met verzegeling)		
✓	Beluchting 2" met bocht, zeef en afsluitkap in messing		
✓	Verzegelde veiligheidsklep		
2. Onderste bodem			
✓	Afsluitkraan 2" (niet demonteerbaar) met terugslag- klep2" en camlockkoppeling 2" in inox-uitvoering		
✓	Verzegelbare afsluitkap in messing		
3. Beschermingsplaten aan 3 zijden			
Rondom de inox-container is een structuur voorzien in gegalvaniseerd staal (staal 37.2). Voorzien van heftruckgeleiding aan 2 zijden. Geschikt voor verhandeling met vorkheftrucks en transpallets.			
UN-keur	31A/Y voor verpakkingsgroepen II-III		
Toepassing	Solventen met vlampunt ≤ 60°C		
Finncont.			
Toekomstige RVS IBC` s			
			
			
Alle IBC's zijn met beluchting en verzegeling. Steeds zelfde product per box.			
Opmerking: Bij verzegeld deksel			
✓	Deksel niet openmaken - beluchter wel openen		
✓	IBC laten leeglopen door graviteit		
✓	of IBC uitpompen met max. debiet 6 m3/uur		




Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

2. Pakgoed: Cans


Can van 22 L		Sap code: xxxxx002 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Blauw	
Kleur dop	Blauw/ Zwart/ Rood (ontluchter)	
Bruto inhoud	22 L	
UN goedgekeurd	UN3H1/X1.2/Y1.9/Z1.9	
Toepassing	Zuren en Basen/ Food / Feed / Pharma grondstoffen & Additieven	
Can van 22 L		Sap code: xxxxx014 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Zwart	
Kleur dop	Blauw/ Rood (ontluchter)	
Bruto inhoud	22 L	
UN goedgekeurd	UN3H1/X1.2/Y1.9/Z1.9	
Toepassing	Zuren en basen	
Can van 25 L		Sap code: xxxxx011 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Naturel	
Kleur dop	Zwart	
Bruto inhoud	27,2 L	
UN goedgekeurd	UN3H1/X1.2/Y1.9/Z1.9	
Toepassing	Zuren en basen	

Brenntag Nederland B.V.



Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Can van 30 L		Sap code: xxxxx001 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Kleur can	Zwart	
Kleur dop	Zwart	
Bruto inhoud	33,5 L	
UN goedgekeurd	UN3H1/X1.2/Y1.9/Z1.9	
Toepassing	Solvents met hoge geleidbaarheid	

3. Pakgoed: Vaten





Vat van 200 L Blauw		Sap code: xxxxx042 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Bruto inhoud	220 L	
Gewicht	8,5 kg	
UN goedgekeurd	UN1H1/Y1.9/Z1.9	
Toepassing	Zuren en basen	
Vat van 200 L Blauw FDA		Sap code: xxxxx072 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Bruto inhoud	220 L	
Gewicht	8,5 kg	
UN goedgekeurd	UN1H1/Y1.9/Z1.9	
Food certificaat	Ja	
Toepassing	Food / Feed / Pharma Grondstoffen & Additieven	

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931




Vat van 200 L Zwart		Sap code: xxxxx054 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Bruto inhoud	220 L	
Gewicht	8,5 kg	
UN goedgekeurd	UN1H1/Y1.9/Z1.9	
Toepassing	Zuren en basen	
Vat van 200 L Zwart EX		Sap code: xxxxx057 (nieuw)
Materiaal	Polyethyleen	
Bruto inhoud	220 L	
Gewicht	8,5 kg	
UN goedgekeurd	UN1H1/Y1.6/Z1.9	
Toepassing	Zuren en basen met lage vlampunt	
Vat van 200 L - Standaard/Licht Vat		Sap code: xxxxx040 / xxxxx041 (nieuw) - (recon)
Materiaal	Staal	
Bruto inhoud	216,5 L	
Plaatdikte	1.0/0.8/1.0 mm	
Gewicht	14,9 kg	
UN goedgekeurd	UN1A1/X1.2	
Toepassing	Solventen	
Vat van 200 L - Zwaar Vat		Sap code: xxxxx047 (nieuw)
Materiaal	Staal	
Inhoud	200 L	
Plaatdikte	1.2/1.2/1.2 mm	
UN goedgekeurd	UN1A1/X1.2	
Toepassing	Bepaalde solventen met hoge dampspanning en soortelijk gewicht.	

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Vat van 200 L - Gecoat Vat		Sap code: xxxxx045 (nieuw)
Materiaal	Staal met coating	
Bruto inhoud	216,5 L	
Plaatdikte	1.0/0.8/1.0 mm	
Gewicht	14,9 kg	
UN goedgekeurd	UN1A1/X1.2	
Type coating	RDL 100	
Food certificaat	Ja	
Toepassing	Bepaalde solventen en mix solventen met een hoger watergehalte	
Vat van 60 L		Sap code: xxxxx051 (nieuw)
Materiaal	staal	
Bruto inhoud	60 L	
Plaatdikte	0.50-0.50-0.50 mm	
Gewicht	4.2 kg	
UN goedgekeurd	UN/1A1/Y1.2	
Toepassing	Solventen	
Blik van 25 L		Sap code: xxxxx058 (nieuw)
Materiaal	Tin-plaat	
Bruto inhoud	25 L	
Plaatdikte	0.48-0.38-0.38 mm	
Gewicht	2.25 kg	
UN goedgekeurd	UN/1A1/Y1.5	
Toepassing	Solventen	

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands


Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931




Blik van 12.5 L		Sap code: xxxxx026 (nieuw)
Materiaal	Tin-plaat	
Bruto inhoud	12.5 L	
Plaatdikte	0.48-0.38-0.38 mm	
Gewicht	1.15 kg	
UN goedgekeurd	UN/1A1/Y1.5	
Toepassing	Solventen	

4. Kunststof Pallets

Kunststof Palet EURO		Sap code: 7000073
Type	EURO H1	
Materiaal	Polyethyleen	
Gewicht	18 kg	
Afmetingen	1200 x 800 x 160 mm	
Kunststof Palet CP1		Sap code: 7000071
Type	CP1 H3	
Materiaal	Polyethyleen	
Gewicht	22 kg	
Afmetingen	1200 x 1000 x 160 mm	
Kunststof Palet CP9		Sap code: 70000107
Type	CP9	
Materiaal	Polyethyleen	
Gewicht	26 kg	
Afmetingen	1140 x 1140 x 170 mm	
Toepassing	Vaten	

Hout Brenntag europalet		Sap code: 7000072
Type	EURO	
Materiaal	Hout - Heat Treated	
Gewicht	22 kg	
Afmetingen	1200 x 800 x 144 mm	
Toepassing	cans	

5. Houten Pallets




Houten Pallet EURO		Sap code: 70000105
Type	EURO	
Materiaal	Hout - Heat Treated	
Gewicht	22 kg	
Afmetingen	1200 x 800 x 140 mm	
Houten Pallet CP1		Sap code: 70000120
Type	CP1	
Materiaal	Hout - Heat Treated	
Gewicht	18 kg	
Afmetingen	1200 x 1000 x 140 mm	
Houten Pallet CP2		Sap code: 70000380
Type	CP2	
Materiaal	Hout - Heat Treated	
Gewicht	15 kg	
Afmetingen	1200 x 800 x 138 mm	

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Houten Pallet CP3		Sap code: 70000181
Type	CP3	
Materiaal	Hout - Heat Treated	
Gewicht	20 kg	
Afmetingen	1140 x 1140 x 140 mm	
Houten Pallet CP5		Sap code: 70000146
Type	CP5	
Materiaal	Hout - Heat Treated	
Gewicht	18 kg	
Afmetingen	1140 x 760 x 140 mm	
Houten Pallet CP9		Sap code: 70000121
Type	CP9	
Materiaal	Hout - Heat Treated	
Gewicht	22 kg	
Afmetingen	1140 x 1140 x 140 mm	







Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

6. Drumguard

Quattro		Sap code: 7000304	
Type	Quattro		
Materiaal	Metaal		
Bestemd voor alle voorkomende drums			
Veiliger en milieuvriendelijk!			
Trio		Sap code: 7000392	
Type	TRIO		
Materiaal	metaal/ kunststof		
Bestemd voor alle voorkomende drums			
Veiliger en milieuvriendelijk!			
Duo		Sap code: 7000393	
Type	DUO		
Materiaal	metaal		
Bestemd voor alle voorkomende drums			
Veiliger en milieuvriendelijk!			



Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

7. Toebehoren beschrijving

Beschrijving/Sap code	Foto's
Koppelingen	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock mannelijk 2" naar 2" BSP mannelijk ✓ Sap code: 11297900 ✓ Toepassing: Varitainer - Varibox 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock mannelijk 2" naar 2" BSP vrouwelijk ✓ Sap code: 11298900 ✓ Toepassing: Mauser / shutz 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock vrouwelijk 2" naar slangpilaar Ø 50mm ✓ Sap code: 11296900 ✓ Toepassing: Varitainer - Varibox - Mauser / shutz 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock vrouwelijk 2" naar 2" BSP mannelijk ✓ Sap code: 11295900 ✓ Toepassing: Varitainer - Varibox - Mauser / shutz 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koppeling Camlock vrouwelijk 2" naar 2" BSP vrouwelijk ✓ Sap code: 11294900 ✓ Toepassing: Varitainer - Varibox - Mauser / shutz 	

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Beschrijving/Sap code	Foto's
Kunststof uitlaat	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kunststof uitlaat ✓ Sap code: 14716900 ✓ Toepassing: Varitainer - Varibox 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kunststof uitlaat ✓ Sap code: 14717900 ✓ Toepassing: Mauser / shutz 	
Uitpomp unit voor verzegelde IBC's	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitpomp unit ✓ Sap code: 14718900 ✓ Toepassing: verzegelde IBC Mauser / shutz 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitpomp unit ✓ Sap code: 17540900 ✓ Toepassing: verzegelde IBC RVS 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uitpomp unit ✓ Sap code: 21964900 ✓ Toepassing: verzegelde IBC Varibox 	

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

Kranen/Adaptors/Sleutels	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumbokraan can - dop DIN 61 ✓ Sap code: 13364900 ✓ Toepassing: alle cans 20 lt - 25 lt - 30 lt 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kunststof Kraan 2" ✓ Sap code: 20595900 ✓ Toepassing: Metalen vaten - rechtstreeks PE vaten - mits adaptor nr. 21083900 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptor 2" voor kunststof kraan 2" (nr. 20595900) ✓ Sap code: 21083900 ✓ Toepassing: PE vaten 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vatensleutel 2" & 3/4" opening ✓ Sap code: 12126900 ✓ Toepassing: Metalen en PE vaten 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cansleutel dop DIN 61 ✓ Sap code: 11301900 ✓ Toepassing: alle cans 20 lt - 25 lt - 30 lt 	

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

8. Toebehoren prijslijst

8.1. Koppelingen

SAP code	Beschrijving	Type IBC	Verkoopprijs/ stuk (€)
Koppeling CAMLOCK MANNELIJK in kunststof			
11297900	2" mannelijk naar 2" BSP mannelijk	Varitainer/ Varibox	18
11298900	2" mannelijk naar 2" vrouwelijk	Mauser / Shutz	24
Koppeling CAMLOCK VROUWELIJK in kunststof			
11296900	2" vrouwelijk naar slangpilaar Ø 50mm		27
11295900	2" vrouwelijk naar 2" BSP mannelijk		27
11294900	2" vrouwelijk naar 2" BSP vrouwelijk		27

8.2. Uitpompunits

SAP code	Beschrijving	Type IBC	Verkoopprijs/ stuk (€)
14718900	Uitpompunit voorzien van een CAMLOCK 2" VROUWELIJK (*)	verzegelde IBC Mauser / shutz	250
17540900	Uitpompunit voorzien van een CAMLOCK 2" VROUWELIJK	verzegelde IBC RVS Schäfer	250
21964900	Uitpompunit voorzien van een CAMLOCK 2" VROUWELIJK(*)	Verzegelde IBC Varibox	250

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931

8.3. Kranen/adaptors/kunststofuitlaat

SAP code	Beschrijving	Type Verpakking	Verkoopprijs/ stuk (€)
Kranen			
13364900	Jumbokraan type WADDINGTON op dop DIN 61	Bidons 20 lt - 25 lt - 30 lt	12
20595900	Kunststofkraan 2"	metalen vaten en PE vaten met adaptor	30
Adaptors			
21083900	Adaptor 2" DIN voor kunststofkraan 2"	PE Vaten	9
Kunststofuitlaat			
14717900	Kunststofuitlaat	IBC Mauser / shutz	15
14716900	Kunststofuitlaat voorzien van een camlock 2" vrouwelijk (*)	IBC Varibox / Varitainer	105

(*) enkel te gebruiken in combinatie met koppeling CAMLOCK MANNELIJK: zie code 11297900 (Varitainer - Varibox) of 11298900 (Mauser)

8.4. Vaten- en Can sleutels

SAP code	Beschrijving	Type Verpakking	Verkoopprijs/ stuk (€)
12126900	Vatensleutel Tri-Sure gecombineerd voor ¾" en 2"	Metalen vaten PE vaten	25
11301900	Cansleutel voor dop DIN 61	Cans 20 lt - 25 lt - 30 lt	15

Brenntag Nederland B.V.

Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht
Postbus 79
3300 AB Dordrecht
Netherlands

Telefoon +31 78 654 49 44
Fax +31 78 654 49 19
info@brenntag.nl
www.brenntag.com

BTW nr.
NL001375945B01
KvK no: 30112931